


鉄筋コンクリートL型擁壁


H=500 L=2000

■形状図

断面図




側面図



鉄筋コンクリートL型擁壁

■ 形 状 図




■ 規 格 表

呼び名	寸 法 (m/m)											参考重量 (kg)
	H	B	h1	h2	h3	b1	b2	t	t1	c	L	
750	750	750	440	200	300	340	300	70	110	100	2000	565
1000	1000	850	440	450	300	340	400	70	110	100	2000	680
1250	1250	1000	910	200	550	560	300	80	140	150	2000	1085
1500	1500	1150	910	450	550	560	450	80	140	150	2000	1235
1750	1750	1300	1370	200	800	870	250	80	180	200	2000	1760
2000	2000	1450	1370	450	800	870	400	80	180	200	2000	1910
2250	2250	1600	1840	200	1050	1190	200	80	210	250	2000	2555
2500	2500	1750	1840	450	1050	1190	350	80	210	250	2000	2710
2750	2750	1900	2300	200	1300	1500	150	80	250	300	2000	3550
3000	3000	2050	2300	450	1300	1500	300	80	250	300	2000	3710

鉄筋コンクリートL型擁壁（防護柵用）

■ 形 状 図




■ 規 格 表

呼び名	寸 法									(m/m)		参考重量 (kg)
	H	B	h1	t1	t2	t3	t4	c	L1	L2	L	
750	750	750	300	70	170	87	250	100	500	1000	2000	706
1000	1000	850	300	70	170	100	250	100	500	1000	2000	821
1250	1250	1000	550	80	180	90	250	150	500	1000	2000	1225
1500	1500	1150	550	80	180	100	250	150	500	1000	2000	1376
1750	1750	1300	800	80	180	89	250	200	500	1000	2000	1901
2000	2000	1450	800	80	180	100	250	200	500	1000	2000	2051
2250	2250	1600	1050	80	180	90	250	250	500	1000	2000	2696
2500	2500	1750	1050	80	180	100	250	250	500	1000	2000	2851
2750	2750	1900	1300	80	180	89	250	300	500	1000	2000	3691
3000	3000	2050	1300	80	180	100	250	300	500	1000	2000	3851

デザインウォール（石割模様）

■ 形 状 図



■ 規 格 表

呼び名	寸 法 (m/m)								参考重量 (kg)
	H	B	h2	h3	b2	t	c	L	
750	750	750	200	300	300	70	100	2000	685
1000	1000	850	450	300	400	70	100	2000	840
1250	1250	1000	200	550	300	80	150	2000	1290
1500	1500	1150	450	550	450	80	150	2000	1480
1750	1750	1300	200	800	250	80	200	2000	2010
2000	2000	1450	450	800	400	80	200	2000	2230
2250	2250	1600	200	1050	200	80	250	2000	2920
2500	2500	1750	450	1050	350	80	250	2000	3100
2750	2750	1900	200	1300	150	80	300	2000	3960
3000	3000	2050	450	1300	300	80	300	2000	4190