

季節や天候に左右されないすぐれ物!

施工能力
アップ!!




ロングサイズで景観スッキリ。

《ベース付歩道用境界ブロック》


LONGWAY

丸吉コンクリート工業株式会社


標準型




コーナー型




コーナー端部型



切下型




乗り入れ型




従来通りの多種多様な施工可能


コーナー型施工図




標準型施工図




乗り入れ型施工図




デリネーター用詳細図




連結図



連結部詳細図



目地部詳細図




規格表

呼び名	寸法													参考重量 kg
	B	H	b1	b2	b3	h1	h2	L	11	12	R1	R2	R3	
標準型	400	350	150	190	105	200	150	2750	250	2500	30	—	—	575
コーナー型	400	350	150	190	105	200	150	2750	250	2500	30	—	150	570
コーナー端部型	400	350	150	190	105	200	150	2600	100	2500	30	—	150	550
切下型	400	350	150	190	105	200	150	2500	1000	1500	—	30	—	498
乗り入れ型	400	170	—	190	105	20	150	2000	—	2000	20	20	—	320

ロングサイズ採用で施行性アップ

歩道用境界ブロック（エプロン付）施行歩掛表（参考）

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
世 話 役		0. 2 0	人			
特 殊 作 業 員		0. 2 0	人			
普 通 作 業 員		0. 5 0	人			
歩車道境界ブロック (エプロン付)	H=350 重量=570 kg／個 L=2,500 mm	4. 0	個			
トラッククレーン 賃 料	油圧式 4.8～4.9t吊り	0. 2 0	日			
諸 雑 費 率		9. 0	%			
計						
1 m 当 たり						



丸吉コンクリート工業株式会社

〒992 - 0841 西置賜郡白鷹町大字畔藤9773

TEL (0238) 85 - 5875

FAX (0238) 85 - 5819